



# BOOK

AUTOMATIKA SEKCINIAMS VARTAMS IKI 12 m<sup>2</sup>



# Book, automatika pakeliamiems sekciniams vartams iki 12 m<sup>2</sup>

## DIZAINAS

Galimos 600 N ir 1000 N versijos. Taip pat yra 600 Led ir 1000 Led versijos su integruotomis Led lemputėmis, kurios puikiai apšviečia Jūsų garažą. Integruota šviesa automatikai suteikia novatoriškumo ir originalų dizainą.

**Automatiką galima montuoti pasuktą 90°.**

**Naujoviška atpalaidavimo sistema. Atpalaidavimas galimas su virvute arba vartų rankena.**

## PAVAROS CHARAKTERISTIKOS

Itin tyli eiga;  
Greitai sumontuojama;  
Reguliuojama automatikos pavaros padėtis;  
Patogus atpalaidavimo mechanizmas;  
Kliūtis nustatymo sistem  
Darbo laiko programavim  
Variklio sunaudojamos galios monitoringas eigos metu;  
Eigos sulėtinimas ciklo pradžioje ir pabaigoje.

## 1. INTEGRUOTAS VALDYMO BLOKAS


Programavimas su savarankiško mokymosi funkcija, galios ir greičio reguliavimo funkcijo jungikliu.

## 2. PLIENINIS BĖGELIS

Tvirtas plieninis su armuotu dirželiu.

## 3. APŠVIETIMAS

Įprasta arba LED lemputė.



1.



2.



3.



## TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		BOOK 600	BOOK 1000
Maitinimas	(Vac 50 Hz)		230
Variklio maitinimas	(Vdc)		24
Variklio vartojamoji galia	(W)	250	300
Greitis	(m/s)		0.16
Maksimali galia	(N)	600	1000
Maksimalūs matmenys sekciniams vartams	(m <sup>2</sup> )	8	12
Darbo ciklai	(%)	60	60
Apsaugos lygis	(IP)		40
Darbinė temperatūra	(°C)		-20 ÷ +55
Matmenys	(mm)		380x246x96 h

## KOMPLEKTĄ SUDARO



**BOOK**



**GRB 3**



**STYLO 2K**



**STAR GD 20**

Valdymo blokas  
tinka Book 600  
ar Book 1000



**STAR GD 20 LED**

Valdymo blokas  
tinka Book 600 Led  
ar Book 1000 Led

## PAPILDOMI PRIEDAI



**NOVO LT 24 PLUS**



**NOVO PH 180**



**NOVO TX4**



**SBLO 500**

Atpalaidavimo spyna

## BOOK ASORTIMENTAS

KODAS	VARIKLIS	VALDYMO BLOKAS	RADIJO IMTUVAS	LED	ENKODERIS	Galia (N)
Book 600	24 Vdc	Star GD 20	•		•	600
Book 600 Led	24 Vdc	Star GD 20 Led	•	•	•	600
Book 1000	24 Vdc	Star GD 20	•		•	1000
Book 1000 Led	24 Vdc	Star GD 20 Led	•	•	•	1000


## BOOK BĖGELIAI

KODAS	TIPAS	ILGIS	MAKSIMALUS AUKŠTIS	BĖGELIAI
Grb 3	Diržinis	3 m	2.45 m	1 x 3 m
Grb 425		4.25 m	3.70 m	1 x 4.25 m
Grb 4		4 m	3.45 m	3 m + 1 m

### BĖGELIS GRB

GRB bėgeliai yra armuoti, pagaminti su 6 metaliniais trosais. Maksimali galia tolygi 1200 N.

## PAJUNGIMO SCHEMA



1. Automatika Book
2. Bėgelis
3. Fotoelementai
4. Pultelis



4

# KING SPECIALIST




**KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.**

**KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai**

Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

## **Inovatyvios montuotojų paslaugos**

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



**IDOMUS UAB**

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas

Tel.: +370 37 308 900

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: info@idomus.lt

www.idomus.lt