



COUPER

AUTOMATIKA VARSTOMIEMS
VARAMS



Couper 24, varstomų vartų automatika pravažiavimo plotis iki 4 m

MECHANINIS PATIKIMUMAS

Couper yra ideali automatika varstomiems vartams, kurių pravažiavimo plotis yra iki 4 m, o varčios svoris iki 250 kg. Patentuotų vidaus komponentų išdėstymo dėka pavara veikia labai tyliai. Automatikos judėjimo nuotolį galima paprastai reguliuoti naudojant mechaninius ribotuvus, kurie komplektuojami su pavaramis.

IŠMANI TRADICINĖ TECHNOLOGIJA

STARG8 valdymo blokas pagreitina automatikos aktyvavimą, priešiuos operacijos tampa praktiškos ir paprastos.

STARG8

1 valdymo blokas 24 Vdc
ir 1 valdymo blokas 230 Vac,
visoms varstomų ir slenkamų vartų automatikoms.

1. PAJUNGIMAS

Lengvas ir greitas pajungimas, nes jungties vieta yra automatikos viršutinėje dalyje.

2. EIGOS RIBOTUVAS

Lengvas judėjimo reguliavimas su mechaniniu eigos ribotuvu.

3. VALDYMO BLOKAS

Programavimas su savarankiško mokymosi funkcija, jungikliai galios ir greičio reguliavimui, DIP jungikliai kitoms reguliavimo funkcijoms.



1.



2.



3.



TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		COUPER 24
Variklio maitinimas	(Vdc)	24
Variklio vartojamoji galia	(W)	85
Greitis	(m/s)	0.018
Maksimali galia	(N)	1500
Darbo ciklai	(%)	50
Judėjimas	(mm)	320
Saugumo klasė	(IP)	44
Darbinė temperatūra	(°C)	-20 ÷ +55
Automatikos svoris	(kg)	6
Matmenys	(mm)	780x100x104 h

KOMPLEKTĄ SUDARO



COUPER 24



STARG8 24
24 Vdc valdymo blokas



STYLO 4K



BK 200
Mechaniniai ribotuvai

PAPILDOMI PRIEDAI



IDEA 24 PLUS



VIKY 30



STP 200
Galinis kronšteinas su reguliuojamais varžtais



STA 200
Prieinis kronšteinas su reguliuojamais varžtais



BAT M 016
24 V 1.6 Ah baterija






BAT K3
Baterijos įkroviklis
BAT M 016

COUPER24 ASORTIMENTAS

Kodas	Variklis	Mechaninis ribotuvas	Tvirtinimas	Varčios matmenys
Couper 24	24 Vdc	• (2)	•	iki 2 m arba iki 250 kg

NAUDOJIMOSI APRIBOJIMAI



KING SPECIALIST




KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai

Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



IDOMUS UAB

Chemijos g. 27, LT-51332, Kaunas

Tel.: +370 37 308 900

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: info@idomus.lt

www.idomus.lt