


LT

KINGGATES



ROLLS

AUTOMATIKA SEKCINIAMS VARTAMS IKI 23 m²



Rolls

automatika pakeliamiems sekciniais vartams iki 23 m²

DIZAINAS IR TECHNOLOGIJA

Lengvas priėjimas prie automatikos valdymo bloko. Elektroninė automatikos dalis turi plastikinį apsauginį dangtelį su mygtukais. Tvirtas bėgelis yra patikimas ir tylus, užtikrina, kad automatikos judėjimo metu, automatika neišslys iš bėgelio. Iš anksto surinkti 3 ar 4 metrų bėgeliai optimizuoja montavimo laiką, o kodavimo kontrolė sumažina programavimo laiką.

INOVATYVI RANKINIO ATPALIDAVIMO SISTEMA

Inovatyvi atpalaidavimo sistema yra valdoma laidu prijungtu prie vežimėlio arba rankena esančia ant vartų.


Galinga sekinių vartų automatika Rolls - idealus pasirinkimas didelio ploto pakeliamiems garažo vartams.



1. ELEKTRONIKA
Programavimas su savarakiško mokymosi funkcija, galios ir greičio reguliavimo funkcija jungikliu.

2. PLIENINIS BĖGELIS
Tvirtas plieninis bėgelis su 6 plieniniais lynais užtikrins sklandų ir tolygų judėjimą.

3. MONTAVIMAS
Automatikos komplektas paruoštas montavimui.



1. Pavara Rolls
2. Bėgelis
3. Pora fotoelementų
4. Nuotolinio valdymo pultelis



Pavara

Plieninis bėgelis

Inovatyvi atpalaidavimo sistema

TECHNINIAI DUOMENYS

Kodas		ROLLS 700	ROLLS 1200
Maitinimas	(Vac 50 Hz)		230
Variklio maitinimas	(Vdc)		24
Variklio vartojamoji galia	(W)	250	300
Greitis	(m/s)		0.16
Maksimali galia	(N)	700	1200
Maksimalūs matmenys sekiniams vartams	(m²)	12	23
Darbo ciklai	(%)		60
Apsaugos lygis	(IP)		40
Darbinė temperatūra	(°C)		-20 ÷ +55
Matmenys	(mm)		414x264x110 h

THE KING SPECIALIST



KINGspecialist programėlės pagalba automatikos programavimas ir instaliacija galima naudojant išmanųjį telefoną arba planšetę.

KINGgates produktų valdymui naudojami tik 2 valdymo blokai
Tai montuotojams palengvina ir pagreitina automatikų pajungimą, diagnostiką ir priežiūrą.

Inovatyvios montuotojų paslaugos

KINGspecialist programėlė, prieinama tik montuotojams: KINGgates užtikrina paslaugų kokybę, į montuotojų darbą orientuotos inovacijos ir nuolatiniai atnaujinimai siekiant augti kartu.



IDOMUS UAB

V. Krėvės pr. - 129, LT-50312, Kaunas

Tel.: +370 37 308 90090

Faks.: +370 37 308 907

El. paštas: info@idomus.lt

www.idomus.lt